



Starosta Poznański

Wyniki dodatkowej narady koordynacyjnej 22.08.2023 - 28.08.2023

Lp.	Znak sprawy			Przedmiot narady	Wyniki narady	
					pozytywny i jednomyślny	inny
1	GKG.GZK.410	1175	.2023	Sieć wodociągowa, rozdzielcza, średnica inna Sieć wodociągowa, rozdzielcza, średnica 110 mm Przyłącze wodociągowe, średnica nieokreślona na etapie koordynacji	TAK	
2	GKG.GZK.410	1530	.2023	sieć elektroenergetyczna z przyłączem	TAK	
3	GKG.GZK.410	2014	.2023	Sieć kanalizacji deszczowej, inna, średnica nieokreślona na etapie koordynacji	TAK	
4	GKG.GZK.410	2029	.2023	Przyłącze elektroenergetyczne niskiego napięcia, napięcie 0.4 kV	TAK	
5	GKG.GZK.410	2030	.2023	Przyłącze elektroenergetyczne niskiego napięcia, napięcie 0.4 kV	TAK	
6	GKG.GZK.4091	2058	.2023	Przyłącze wodociągowe, średnica 32 mm Przyłącze kanalizacji sanitarnej, średnica 160 mm	TAK	
7	GKG.GZK.410	2083	.2023	Przyłącze elektroenergetyczne, napięcie 0.4 kV	TAK	

Dokument podpisany elektronicznie Z up. Starosty Poznańskiego
Agnieszka Zawada-Sikorska
Kierownik Wydziału Koordynacji Projektów
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu