



Starosta Poznański

Wyniki dodatkowej narady koordynacyjnej 3.08.2023 - 9.08.2023

Lp.	Znak sprawy			Przedmiot narady	Wyniki narady	
					pozytywny i jednomyślny	inny
1	GKG.GZK.410	1414	.2023	Przyłącze elektroenergetyczne niskiego napięcia, napięcie 0.4 kV	TAK	
2	GKG.GZK.410	1422	.2023	Sieć wodociągowa, rozdzielcza, średnica 180 mm Sieć kanalizacji sanitarnej, rozdzielcza, średnica 200 mm	TAK	
3	GKG.GZK.410	1894	.2023	Sieć wodociągowa, inna, średnica inna Przyłącze wodociągowe, średnica 32 mm Przyłącze kanalizacji sanitarnej, średnica 160 mm	TAK	
4	GKG.GZK.410	1896	.2023	Sieć kanalizacji deszczowej, przesyłowa, średnica 400 mm Sieć kanalizacji deszczowej, przesyłowa, średnica 200 mm	TAK	
5	GKG.GZK.410	1907	.2023	Przyłącze elektroenergetyczne niskiego napięcia, napięcie 0.4 kV	TAK	
6	GKG.GZK.410	1911	.2023	Sieć telekomunikacyjna - kanał technologiczny Sieć telekomunikacyjna, inna, średnica inna	TAK	
7	GKG.GZK.4091	1972	.2023	Sieć wodociągowa, rozdzielcza, średnica inna Przyłącze wodociągowe, średnica 90 mm	TAK	
8	GKG.GZK.410	4121	.2022	Sieć elektroenergetyczna oświetleniowa Sieć gazowa średniego ciśnienia, rozdzielcza, średnica inna Sieć gazowa, rozdzielcza, średnica 63	TAK	

Dokument podpisany elektronicznie Z up. Starosty Poznańskiego
Daria Urban
Starszy Specjalista
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu